



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 20

г. ЮГОРСК
ул. Никольская, 9
тел. факс №7-39-07

от «21» марта 2019 г.

об устранении административных правонарушений
к Акту проверки № 56 от 21.03.2019 г.

Должностное лицо начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре в городе Югорске и Советском районе

Злобин Валерий Викторович

Фамилия, имя, отчество

Рассмотрев материалы: *Акт проверки № 56 от 21.03.2019 г.*

Наименование предприятия (ИБОЮЛ): *Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6»).*

Юридический адрес: *628263, улица Ермака, дом 7, г. Югорск, ХМАО-Югра, Тюменская
область, Российская Федерация.*

ОГРН *1048600300539*, дата регистрации *09.04.2004 г.*,

ИНН *8622009268* телефон № *8(34675)6-87-37 (приемная), 7-40-94 (директор)*

Директор *Комисаренко Евгения Борисовна*

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

*628263, улица Ермака, дом 7, г. Югорск, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская
Федерация.*

УСТАНОВИЛ,

что на указанном предприятии (ИП) допущены нарушения обязательных требований,
качества и безопасности товаров, работ, услуг, а также следующие административные
правонарушения:

1. *Количество рабочих мест для обучающихся в первую смену 853, что превышает
вместимость общеобразовательной организации, предусмотренную проектом, по
которому построено здание - 600 человек, является нарушением п. 5.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.*
2. *Гардероб для учащихся начальных классов не оснащен ячейками (шкафчиками) для обуви,
обувь хранится на полу (фото прилагаются), что не отвечает требованиям п. 4.5
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».*
3. *Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков (6 шт.) не
предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи
(фото прилагаются), что является нарушением п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего*

- бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
11. Лабораторные исследования за качеством воды в малой и большой ваннах плавательного бассейна по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) проводятся менее двух раз в месяц, что является нарушением пп. 4.16, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
12. Лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата в помещениях плавательного бассейна, указанные в утвержденной директором программе производственного контроля (порядке внутреннего контроля), осуществляются 1 раз в год (менее 2 раз в год), что противоречит требованиям пп. 4.16, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.3.4 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 11, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
13. Кабинет для индивидуальных занятий не имеет естественного освещения, отсутствуют условия для проветривания помещения (фото прилагается), что является нарушением пп. 6.6, 7.1.1, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
14. Классная доска в кабинете для индивидуальных занятий не обладает собственным свечением, не оборудована местным освещением — софитами (фото прилагается), что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
15. Конструкции ученических парт и стульев в учебных кабинетах №№ 101, 102, 103, 200, 204, 206, 208, 209, 210, 303 не предусматривают регулирование высоты (фото прилагаются), что не позволяет обеспечить учащихся рабочими местами в соответствии с их ростом (фото прилагаются), является нарушением пп. 5.1, 5.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
16. На потолке, стенах в комнате персонала, коридоре, кладовой сухих продуктов пищеблока, спортивного зала, при входе в раздевалльные помещения плавательного бассейна, в коридорах, рабочих кабинетах специалиста по закупкам, инструктора, душевых плавательного бассейна видны следы ржавых подтеков, трещины, деформации, имеются признаки поражений грибком, целостность покрытия нарушена, краска и штукатурка местами отошли, осыпаются, что не позволяет качественно проводить дезинфекцию помещений (фото прилагаются). В августе 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации города Югорска от 27 августа 2018 г. № 442 проведён комиссионный осмотр объекта здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», в ходе которого установлено нарушение целостности кровельного покрытия над бассейном, отсутствие снегоотбойников, видны следы протекания крыши и присутствие грибка, рекомендовано проведение капитального ремонта кровли (копия акта осмотра здания муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», расположенного

- устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
23. Замена вышедших из строя источников света в помещениях плавательного бассейна, пищеблока проводится не своевременно, часть светильников на пищеблоке нуждаются в замене, так как находятся в нерабочем состоянии, что является нарушением пп. 7.2.9, 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.1.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
24. В санитарных узлах плавательного бассейна педальные ведра в нерабочем состоянии, что является нарушением пп. 4.16, 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
25. В нерабочем состоянии две электрические сушилки в мужской раздевалке большой ванны плавательного бассейна, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2.6.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
26. 12.03.2019 г. не проводилось измерение температуры воздуха перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа, в журнале регистрации отсутствует запись результатов измерения, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 11, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
27. В журнале по определению остаточного хлора отсутствуют записи результатов измерений остаточного содержания обеззараживающего реагента (хлора), а так же температуры и органолептических показателей (мутность, цветность, запах) воды в ваннах бассейна за 07.03.2019 г., 09.03.2019 г., 12.03.2019 г., что является нарушением 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 11, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
28. В кабинете № 205 проходят занятия 1А класса. Количество учащихся 23 человека, площадь кабинета составляет 48,7 м², площадь на одного обучающегося 2,12 м² (менее 2,5 м²), что не соответствует требованиям пп. 4.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
29. В кабинете № 205 за 1-ой партой 2-го ряда с маркировкой красного цвета (фактический размер 648 мм) обучаются Лорей Варвара ростом 1190 мм и Чопуров Шамистан ростом 1200 мм, маркировка мебели не соответствует росту детей (должна быть фиолетовая). За 4-ой партой 2-го ряда с маркировкой красного цвета (фактический размер 642 мм) обучаются Гафурова Ксения ростом 1340 мм и Иванюк Александр ростом 1290 мм, маркировка мебели не соответствует росту детей, так как должна быть желтая и фиолетовая соответственно. За 2-ой партой 1-го ряда с маркировкой красного цвета (фактический размер 640 мм) обучаются Иванюк Павел ростом 1220 мм и Шарипова Екатерина ростом 1190 мм, маркировка мебели не соответствует росту

- 760 мм) обучаются Овчар Павел ростом 1730 мм и Анфалов Дмитрий ростом 1710 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростков (должна быть зеленая), что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
36. В кабинете № 201 проходит занятие 10А класса. Количество учащихся в классе 22 человека, площадь кабинета составляет 48,4 м², площадь на одного обучающегося 2,20 м² (менее 2,5 м²), что не соответствует требованиям пп. 4.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
37. В кабинете № 201 за 3-ей партой 3-го ряда с маркировкой зеленого цвета (фактический размер 756 мм) обучается Радостев Никита ростом 1580 мм; маркировка мебели не соответствует росту подростка (должна быть красная). За 2-ой партой 2-го ряда с маркировкой зеленого цвета (фактический размер 741 мм), обучаются Разузов Алексей ростом 1610 мм и Броцман Дмитрий ростом 1880 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростков (должна быть зеленая и голубая). За 1-й партой 1-го ряда с маркировкой зеленого цвета (фактический размер 749 мм) обучается Киселев Андрес ростом 1760 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростка (должна быть голубая), что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
38. В кабинете № 301 проходит занятие 11А класса. Количество учащихся в классе 21 человек, площадь кабинета составляет 51,0 м², площадь на одного обучающегося 2,43 м² (менее 2,5 м²), что не соответствует требованиям пп. 4.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
39. Вся учебная мебель в кабинете № 301 имеет маркировку голубого цвета. За 2-й партой 2-го ряда (фактический размер 766 мм) обучаются Бикмурзина Есения ростом 1620 мм и Макеева Ирина ростом 1670 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростков (должна быть зеленая). За 2-й партой 3-го ряда (фактический размер 771 мм) обучаются Васикова Регина ростом 1630 мм и Чопурова Эльнара ростом 1630 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростков (должна быть зеленая), что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
40. Уборочный инвентарь хранится в производственных помещениях пищеблока (фото прилагаются), что не допускается требованиями п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. Лицо, допустившее нарушение: Зайцева Лилия Васильевна, заведующая столовой по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
41. Расстоечная камера ХЛ 505 в мучном цехе пищеблока не исправна (фото прилагаются), что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
42. Приёмники стоков внутренней канализации от раковин для мытья рук на пищеблоке не имеют гидравлических затворов (сифонов) - фото прилагаются, что является

- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-профессионального образования». и. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
48. Стеллаж для сушки и хранения кухонной посуды с нарушением целостности окрашивания, следами ржавчины, что не позволяет качественно проводить ежедневную уборку, а так же противоэпидемические мероприятия с целью предупреждения распространения инфекций при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, является нарушением пп. 12.3, 12.5, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.1 приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, п. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
49. Тазобедренный отруб замороженный говяжий ООО «Морозко» ЭКСТРА (Мясо. Разделка говядины на отрубы, для производства продуктов питания. Технические условия от 01.07.2013. ГОСТ 31799-2012. Юридический адрес: 620012, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Калинина, 6-52. Адрес изготовителя: Россия, Свердловская область, п. Верхнее Дуброво, ул. Обсерваторская, д. 10. Хранить при температуре -18°C и относительной влажности воздуха 95-98 %. Срок годности 12 месяцев. Масса нетто 16.820 кг. Изготовлено и упаковано 11/02/19. Количество 106,490 кг, по цене 370,00 рублей за кг, итого 39401,30 рублей - фото, товарная накладная № 14197 от 14.02.2019 прилагаются), Тазобедренный отруб замороженный говяжий ООО «Морозко» ЭКСТРА (Мясо. Разделка говядины на отрубы, для производства продуктов питания. Технические условия от 01.07.2013. ГОСТ 31799-2012. Юридический адрес: 620012, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Калинина, 6-52. Адрес изготовителя: Россия, Свердловская область, п. Верхнее Дуброво, ул. Обсерваторская, д. 10. Хранить при температуре -18°C и относительной влажности воздуха 95-98 %. Срок годности 12 месяцев. Масса нетто 18.500 кг. Изготовлено и упаковано 11/02/19. Количество 106,970 кг, по цене 370,00 рублей за кг, итого 39578,90 рублей - фото, товарная накладная № 16062 от 20.02.2019 прилагаются), поступившие на пищеблок 14.02.2019 г. и 20.02.2019 г., не соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и не сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность (ветеринарная экспертиза), что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, п. 7.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-профессионального образования», п. 7.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
50. В общеобразовательном учреждении имеются помещения гардеробных, плавательного бассейна, 6 рекреационных помещений и холлов, библиотека, спортивный, актовый, обеденный залы, при этом для обеззараживания воздушной среды мест общего пользования предусмотрено 6 передвижных бактерицидных установок «Дезар», что не позволяет в полном объеме осуществлять комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в период подъема заболеваемости в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, является нарушением п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

Настоящее предписание получило:

« 21 » 03

2019 г.

Евдокимов С. П. *С. П. Д. Должность руководителя, уполномоченного лица, предпринимателя, подпись*

(Ф. И. О. должность руководителя, уполномоченного лица, предпринимателя, подпись)

Сведения о направлении предписания по почте:

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО- Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного приказом от 16.07.12 № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Регистр предписаний органов надзора за 4 квартал 2020г.

№ п/п	Наименование ОУ, адрес	Перечень нарушений	Срок выполнения	Сведения о привлечении к административной ответственности руководителей (ответственных лиц)	Меры, принятые ОУ для устранения выявленных предписаний	Меры, принятые УО для выполнения нормативных требований	Сумма необходимая для устранения предписания	Выделено	Выполнено 0 %	Реж.характ	Кап.характера
Предписания Роспотребнадзора											
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6", ул. Ермака, д. 7										
1		На спортивной-игровой площадке покрытие с нарушением целостности, что является нарушением п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., ст.28.	При наличии финансировани	Юридическое лицо			3455,35		0%		К/х
2		1. Количество рабочих мест для обучающихся в первую смену 853, что превышает вместимость, общеобразовательной организации, предусмотренную проектом, по которому построено здание - 600 человек, является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28	до 01.09.2021г.	Юридическое лицо					0%		
3		2. Гардероб для учащихся начальных классов не оснащен ящиками (шкафчиками) для обуви, обувь хранится на полу (фото прилагаются), что не отвечает требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.	до 01.09.2021г.	Юридическое лицо			90,25		90,25 (100%)		
4		7. В помещениях начальных классов (12 кабинетов для учащихся 1 - 4 классов) умывальные раковины установлены на высоте 0,74 - 0,85 м от пола до борта раковины (фото прилагаются), что не отвечает требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.	до 01.09.2021г.	Голубцова Наталья Борисовна, заместитель директора по ХР					0%		

	<p>15. Конструкция учебных парт и стульев в учебных кабинетах №№ 101, 102, 103, 200, 204, 206, 208, 209, 210, 303 не предусматривают регулирование высоты (фото прилагаются), что не позволяет обеспечить учащимся рабочими местами в соответствии с их ростом (фото прилагаются), является нарушением пп. 5.1, 5.3, 13.1 таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-</p>	до 01.09.2021г.	Юридическое лицо			693,00		1158,76 (100%)	
5	<p>16. На потолке, стенах в комнате персонала, коридоре, кладовой сухих продуктов пищеблока, спортивного зала, при входе в раздевалочные помещения плавательного бассейна, в коридорах, рабочих кабинетах специалиста по закупкам, инструктора, душевых плавательного бассейна видны следы ржавых подтеков, трещины, деформации, имеются признаки поражения грибом, целостность покрытия нарушена, краска и штукатурка местами отпали, осыпаются, что не позволяет качественно проводить дезинфекцию помещений (фото прилагаются). В августе 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации города Югорска от 27 августа 2018 г. № 442 проведён комиссионный</p>	до 01.09.2021г.	Юридическое лицо			10685,26	30,00		К/х
6	<p>19. Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах плавательного бассейна не оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванны, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванны бассейна, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-</p>	до 01.09.2021г.	Юридическое лицо			30,00	50%		
7		до 01.09.2021г.	Комиссаренко Евгения Борисовна, директор школы.				0%		

